






## DIMENSIONI / SIZE



0.. 17 0,2 1



R01/R10 18 0,2 1  
R04/R06



F03 18 0,2 1

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



### SEDIA OPERATIVA

#### POGGIATESTA

Allo schienale è applicabile un poggiatesta in nylon regolabile in altezza con imbottitura in poliuretano espanso stampato a freddo.

#### SCHIENALE

Telaio portante in nylon con cornice di supporto rete in polipropilene. Schienale regolabile in altezza tramite sistema up/down e supporto lombare regolabile in altezza, lama portante in nylon.

#### SEDILE

Imbottito con poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestingente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico. Struttura interna in materiale plastico PP da materiale riciclato 100%, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP).

#### BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

#### MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.

#### COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

#### BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

#### RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

#### TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

### OPERATIVE CHAIR

#### HEADREST

Backrest can be fitted with a height-adjustable nylon headrest with cold-moulded polyurethane foam upholstery.

#### BACKREST

Supporting frame in nylon with mesh support frame in polypropylene. Height-adjustable backrest with up/down system and height-adjustable lumbar support, nylon back bar.

#### SEAT

Upholstered with "flexible" cold-moulded polyurethane: it's self-extinguishing, and CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), meaning it does not contribute to depletion of the ozone layer. Internal structure in PP made from 100% recycled material, external casing in polypropylene (PP).

#### ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

#### MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

#### GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

#### BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

#### CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

#### FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

\* Su richiesta omologazione 11M in categoria "C" con supplemento 5%

\* Available on request with 11M approval in category "C" with 5% surcharge

## BRACCIOLI / ARMRESTS



### F03

Braccioli fissi in PP neri  
 Fixed armrests in black PP



### R01

Braccioli regolabili 1D  
 -In plastica regolabile in altezza  
 1D adjustable armrests  
 -In plastic, height adjustable



### R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU  
 -In plastica regolabile in altezza  
 -Traslazione e rotazione del top in PU  
 3D adjustable armrests with PU pad  
 -In plastic, height adjustable  
 -Slide and rotation of the PU top



### R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio  
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza  
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU  
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU  
 4D adjustable armrests with aluminium bracket  
 -In plastic and aluminium, height adjustable  
 -Width adjustment of the TPU top pad  
 -Slide and rotation of the TPU top pad



### R06

Braccioli regolabili con PAD 360°  
 -In plastica con pad top soft touch in TPU  
 -Regolabile in altezza  
 -Regolabili 360°  
 Adjustable armrests with 360° PAD  
 -In plastic with soft touch TPU pad  
 -Height adjustable  
 -360° adjustable

## MECCANISMI / MECHANISMS



### S04

Synchron 4 blocchi  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 Synchron 4 locking positions  
 -4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation intensity adjustment  
 -Seat height adjustment



### S05

Synchron 4 blocchi con traslatore  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 4 lock with seat slider  
 - 4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation level adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat



### S06

Synchron 5 blocchi con traslatore  
 -5 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 5 lock with seat slider  
 -5 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat

## BASI / BASES



### B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero  
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



### B25

Base 5 razze Ø690 alluminio  
 5-star base Ø690 in aluminium

## RUOTE / CASTORS



### R06

Ruote stop gommatae Ø65  
 -autofrenante Ø65  
 Rubber stop castors Ø65  
 -self-braking Ø65



### R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate  
 -autofrenante Ø65  
 Chromed Ø65 rubber stop castors  
 -self-braking Ø65




### R10

Ruote dure nylon Ø55  
 -libera Ø55  
 Hard nylon castors Ø55  
 -free Ø55



## DIMENSIONI / SIZE



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

### SEDIA OPERATIVA

#### POGGIATESTA

Allo schienale è applicabile un poggiatesta in nylon regolabile in altezza con imbottitura in poliuretano espanso stampato a freddo.

#### SCHIENALE

Telaio portante in nylon con cornice di supporto rete in polipropilene. Schienale regolabile in altezza tramite sistema up/down e supporto lombare regolabile in altezza, lama portante in nylon.

#### SEDILE

Costituito da un telaio portante in Nylon caricato fibra di vetro combinato con un pannello traforato in polipropilene dotato di texture elastica traspirante, rivestita a sua volta da una rete a scelta tra quelle proposte nella cartella rivestimenti LT Form.

#### BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

#### MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:  
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.

#### COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

#### BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

#### RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

#### TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

### OPERATIVE CHAIR

#### HEADREST

Backrest can be fitted with a height-adjustable nylon headrest with cold-moulded polyurethane foam upholstery.

#### BACKREST

Supporting frame in nylon with mesh support frame in polypropylene. Height-adjustable backrest with up/down system and height-adjustable lumbar support, nylon back bar.

#### SEAT

Consisting of a load-bearing frame in glass-fibre nylon combined with a perforated polypropylene panel featuring a breathable elastic texture, which is then covered with a mesh selected from those available in the LT Form upholstery chart.

#### ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

#### MECHANISMS

Three different types of mechanism available:  
Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

#### GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

#### BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

#### CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

#### FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

## BRACCIOLI / ARMRESTS



### F03

Braccioli fissi in PP neri  
 Fixed armrests in black PP



### R01

Braccioli regolabili 1D  
 -In plastica regolabile in altezza  
 1D adjustable armrests  
 -In plastic, height adjustable



### R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU  
 -In plastica regolabile in altezza  
 -Traslazione e rotazione del top in PU  
 3D adjustable armrests with PU pad  
 -In plastic, height adjustable  
 -Slide and rotation of the PU top



### R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio  
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza  
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU  
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU  
 4D adjustable armrests with aluminium bracket  
 -In plastic and aluminium, height adjustable  
 -Width adjustment of the TPU top pad  
 -Slide and rotation of the TPU top pad



### R06

Braccioli regolabili con PAD 360°  
 -In plastica con pad top soft touch in TPU  
 -Regolabile in altezza  
 -Regolabili 360°  
 Adjustable armrests with 360° PAD  
 -In plastic with soft touch TPU pad  
 -Height adjustable  
 -360° adjustable

## MECCANISMI / MECHANISMS



### S04

Synchron 4 blocchi  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 Synchron 4 locking positions  
 -4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation intensity adjustment  
 -Seat height adjustment



### S05

Synchron 4 blocchi con traslatore  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 4 lock with seat slider  
 - 4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation level adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat



### S06

Synchron 5 blocchi con traslatore  
 -5 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 5 lock with seat slider  
 -5 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat

## BASI / BASES



### B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero  
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



### B25

Base 5 razze Ø690 alluminio  
 5-star base Ø690 in aluminium

## RUOTE / CASTORS



### R06

Ruote stop gommatae Ø65  
 -autofrenante Ø65  
 Rubber stop castors Ø65  
 -self-braking Ø65



### R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate  
 -autofrenante Ø65  
 Chromed Ø65 rubber stop castors  
 -self-braking Ø65




### R10

Ruote dure nylon Ø55  
 -libera Ø55  
 Hard nylon castors Ø55  
 -free Ø55



## DIMENSIONI / SIZE



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



### SEDIA OPERATIVA

#### POGGIATESTA

Allo schienale è applicabile un poggiatesta in nylon regolabile in altezza con imbottitura in poliuretano espanso stampato a freddo.

#### SCHIENALE

Telaio portante in nylon con cornice di supporto rete in polipropilene. Schienale regolabile in altezza tramite sistema up/down e supporto lombare regolabile in altezza, lama portante in nylon.

#### SEDILE

Imbottito con poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestingente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico. Struttura interna in materiale plastico PP da materiale riciclato 100%, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP).

#### BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

#### MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.

#### COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

#### BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

#### RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

#### TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

### OPERATIVE CHAIR

#### HEADREST

Backrest can be fitted with a height-adjustable nylon headrest with cold-moulded polyurethane foam upholstery.

#### BACKREST

Supporting frame in nylon with mesh support frame in polypropylene. Height-adjustable backrest with up/down system and height-adjustable lumbar support, nylon back bar.

#### SEAT

Upholstered with "flexible" cold-moulded polyurethane: it's self-extinguishing, and CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), meaning it does not contribute to depletion of the ozone layer. Internal structure in PP made from 100% recycled material, external casing in polypropylene (PP).

#### ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

#### MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

#### GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

#### BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

#### CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

#### FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

\* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

\* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

## BRACCIOLI / ARMRESTS



### F03

Braccioli fissi in PP neri  
 Fixed armrests in black PP



### R01

Braccioli regolabili 1D  
 -In plastica regolabile in altezza  
 1D adjustable armrests  
 -In plastic, height adjustable



### R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU  
 -In plastica regolabile in altezza  
 -Traslazione e rotazione del top in PU  
 3D adjustable armrests with PU pad  
 -In plastic, height adjustable  
 -Slide and rotation of the PU top



### R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio  
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza  
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU  
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU  
 4D adjustable armrests with aluminium bracket  
 -In plastic and aluminium, height adjustable  
 -Width adjustment of the TPU top pad  
 -Slide and rotation of the TPU top pad



### R06

Braccioli regolabili con PAD 360°  
 -In plastica con pad top soft touch in TPU  
 -Regolabile in altezza  
 -Regolabili 360°  
 Adjustable armrests with 360° PAD  
 -In plastic with soft touch TPU pad  
 -Height adjustable  
 -360° adjustable

## MECCANISMI / MECHANISMS



### S04

Synchron 4 blocchi  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 Synchron 4 locking positions  
 -4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation intensity adjustment  
 -Seat height adjustment



### S05

Synchron 4 blocchi con traslatore  
 - 4 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 4 lock with seat slider  
 - 4 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Oscillation level adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat



### S06

Synchron 5 blocchi con traslatore  
 -5 posizione di blocco  
 -Inclinazione schienale sedile  
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante  
 -Regolazione altezza sedile  
 -Traslazione del sedile in avanti  
 Synchron 5 lock with seat slider  
 -5 locking positions  
 -Seat backrest tilt  
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment  
 -Seat height adjustment  
 -Forward sliding seat

## BASI / BASES



### B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero  
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



### B25

Base 5 razze Ø690 alluminio  
 5-star base Ø690 in aluminium

## RUOTE / CASTORS



### R06

Ruote stop gommata Ø65  
 -autofrenante Ø65  
 Rubber stop castors Ø65  
 -self-braking Ø65



### R09

Ruote stop gommata Ø65 cromate  
 -autofrenante Ø65  
 Chromed Ø65 rubber stop castors  
 -self-braking Ø65



### R10

Ruote dure nylon Ø55  
 -libera Ø55  
 Hard nylon castors Ø55  
 -free Ø55