

# T-FRAME

TAILOR MADE SYSTEM

**NOME:**  
TAILOR MADE  
T-FRAME

IT

**DESCRIZIONE:**  
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

**APPLICAZIONI:**  
• Muro con velcro o calamite  
• Scrivania  
• Soffitto con velcro o calamite  
• Soffitto pendinato  
• Baffle con calamite o cavetti  
• Autoportante, totem

**DIMENSIONI:**  
Pannelli customizzabili

**SPESSORE:**  
3 | 5 cm  
1.18 | 1.97 in  
Spessori personalizzati su richiesta

**PESO:**  
• SP 3 cm:  
2 kg/m<sup>2</sup>  
0.41 lb/ft<sup>2</sup>  
• SP 5 cm:  
2.5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:**  
• Anima:  
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere  
Reazione al fuoco: **CL1**  
Classe fumo: F1  
Certificato: Oekotex

**FINITURE:**  
• **Trevira CS** - 100% poliestere  
Reazione al fuoco: **CL1**  
Certificato: Oekotex  
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere  
• **PETfelt** - 100% PET  
• **Velvet** - 100% poliestere  
• **Tweed** - 75% lana, 25% poliammide  
Reazione al fuoco: **CL1**

**RICICLABILITÀ:**  
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

**MANUTENZIONE:**  
Pannello pulibile con detergenti specifici

**REAZIONE AL FUOCO:**  
B-s2, d0



**MARCATURA CE:**  
B-s1, d0



**CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**FONO ASSORBIMENTO:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NAME:**  
TAILOR MADE  
T-FRAME

EN

**DESCRIPTION:**  
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

**APPLICATIONS:**  
• Wall with velcro or magnets  
• Desk  
• Ceiling with velcro or magnets  
• Suspended ceiling  
• Baffles with magnets or cables  
• Freestanding, totem

**DIMENSIONS:**  
Customizable panels

**THICKNESS:**  
3 | 5 cm  
1.18 | 1.97 in  
Custom thicknesses on request

**WEIGHT:**  
• THK 3 cm:  
2 kg/m<sup>2</sup>  
0.41 lb/ft<sup>2</sup>  
• THK 5 cm:  
2.5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**  
• Soul:  
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers  
Reaction to fire: **CL1**  
Smoke class: F1  
Certificate: Oekotex

**FINISHING:**  
• **Trevira CS** - 100% polyester  
Reaction to fire: **CL1**  
Certificate: Oekotex  
• **ECOfelt** - 90% wool, 10% polyester  
• **PETfelt** - 100% PET  
• **Velvet** - 100% polyester  
• **Tweed** - 75% wool, 25% polyamide  
Reaction to fire: **CL1**

**RECYCLABILITY:**  
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

**MAINTENANCE:**  
Cleanable panel with specific detergents

**FIRE REACTION:**  
B-s2, d0



**CE MARK:**  
B-s1, d0



**GREEN LABELS:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**SOUND ABSORPTION:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**DENOMINATION:**  
TAILOR MADE  
T-FRAME

FR

**DESCRIPTION:**  
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant

**APPLICATION:**  
• Mur avec velcro ou aimants  
• Bureau  
• Plafond avec velcro ou aimants  
• Plafond suspendu  
• Baffles avec aimants ou câbles  
• Autoportant, totem

**DIMENSIONS:**  
Panneau personnalisables

**EPAISSEUR:**  
3 | 5 cm  
1.18 | 1.97 in  
Autres épaisseurs sur demande

**POIDS:**  
• ÉPAIS 3 cm:  
2 kg/m<sup>2</sup>  
0.41 lb/ft<sup>2</sup>  
• ÉPAIS 5 cm:  
2.5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**  
• Âme:  
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester  
Réaction au feu: **CL1**  
Réaction à la fumée: F1  
Certificat: Oekotex

**REVÊTEMENT:**  
• **Trevira CS** - 100% polyester  
Réaction au feu: **CL1**  
Certificat: Oekotex  
• **ECOfelt** - 90% laine, 10% polyester  
• **PETfelt** - 100% PET  
• **Velvet** - 100% polyester  
• **Tweed** - 75% laine, 25% polyamide  
Réaction au feu: **CL1**

**RECYCLAGE:**  
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

**ENTRETIEN:**  
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

**RÉACTION AU FEU:**  
B-s2, d0



**CE MARQ:**  
B-s1, d0



**ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**ABSORPTION DU SON:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NAME:**  
TAILOR MADE  
T-FRAME

DE

**BESCHREIBUNG:**  
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester

**ANWENDUNG:**  
• Wand: Klettverschluss, Magneten  
• Schreibtisch  
• Decke: Klettverschluss, Magneten  
• Hängebrücke  
• Baffeln mit Magneten oder Kabeln  
• Selbsttragend, Totem

**DIMENSION:**  
Anpassbare Felder

**DICKE:**  
3 | 5 cm  
1.18 | 1.97 in  
Sonderdicken auf Anfrage

**GEWICHT:**  
• D 3 cm:  
2 kg/m<sup>2</sup>  
0.41 lb/ft<sup>2</sup>  
• D 5 cm:  
2.5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**ZUSAMMENSETZUNG:**  
• Innere:  
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.  
Brandverhalten: **CL1**  
Rauchklasse: F1  
Bescheinigung: Oekotex

**FINISH:**  
• **Trevira CS** - 100% Polyester  
Brandverhalten: **CL1**  
Bescheinigung: Oekotex  
• **ECOfelt** - 90% Wolle, 10% Polyester  
• **PETfelt** - 100% PET  
• **Velvet** - 100% Polyester  
• **Tweed** - 75% Wolle, 25% Polyamid  
Brandverhalten: **CL1**

**RECYCLINGFÄHIGKEIT:**  
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

**INSTANDHALTUNG:**  
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

**Brandverhalten - Klasse:**  
B-s2, d0



**KENNZEICHNUNG CE:**  
B-s1, d0



**ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:**  
GREENGUARD  
GREENGUARDGOLD



**SCHALLABSORPTION:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NOMBRE:**  
TAILOR MADE  
T-FRAME

ES

**DESCRIPCIÓN:**  
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente

**APLICACIONES:**  
• Pared con velcro o imanes  
• Escritorio  
• Techo con velcro o imanes  
• Techo pendular  
• Deflectores con imanes o cables  
• Autoportante, tótem

**DIMENSIONES:**  
Paneles personalizables

**ESPEJOR:**  
3 | 5 cm  
1.18 | 1.97 in  
Espesores personalizados bajo pedido

**PESO:**  
• ESP 3 cm:  
2 kg/m<sup>2</sup>  
0.41 lb/ft<sup>2</sup>  
• ESP 5 cm:  
2.5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSICIÓN:**  
• Alma:  
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster  
Reacción al fuego: **CL1**  
Clase de fumo: F1  
Certificado: Oekotex

**ACABADO DEL PANEL:**  
• **Trevira CS** - 100% poliéster  
Reacción al fuego: **CL1**  
Certificado: Oekotex  
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliéster  
• **PETfelt** - 100% PET  
• **Velvet** - 100% poliéster  
• **Tweed** - 75% lana, 25% poliamida  
Reacción al fuego: **CL1**

**RECICLABILIDAD:**  
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

**MANTENIMIENTO:**  
Panel limpiable con detergentes específicos.

**REACCIÓN AL FUEGO:**  
B-s2, d0



**MARCADO CE:**  
B-s1, d0




**CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:**  
GREENGUARD  
GREENGUARDGOLD




**ABSORCIÓN DE SONIDO:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998




TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):





# T-LIGHT

TAILOR MADE SYSTEM

**NOME:**  
TAILOR MADE  
T-LIGHT

IT

**DESCRIZIONE:**

Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da **struttura leggera** e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

**APPLICAZIONI:**

- Muro con velcro o calamite
- Scrivania
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem

**DIMENSIONI:**

Pannelli customizzabili

**SPESSORE:**

3 cm  
1.18 in

**PESO:**

3 kg/m<sup>2</sup>  
0.62 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:**

- Anima:  
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere  
Reazione al fuoco: **CL1**  
Classe fumo: F1  
Certificato: Oekotex

**FINITURE:**

- **Trevira CS** - 100% poliestere  
Reazione al fuoco: **CL1**  
Certificato: Oekotex
- **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt** - 100% PET
- **Velvet** - 100% poliestere
- **Tweed** - 75% lana, 25% poliammide  
Reazione al fuoco: **CL1**

**RICICLABILITÀ:**

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

**MANUTENZIONE:**

Pannello pulibile con detergenti specifici

**REAZIONE AL FUOCO:**

B-s2, d0



**MARCATURA CE:**

B-s1, d0



**CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:**

GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**FONO ASSORBIMENTO:**

UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NAME:**  
TAILOR MADE  
T-LIGHT

EN

**DESCRIPTION:**

Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of **light structure**, fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

**APPLICATIONS:**

- Wall with velcro or magnets
- Desk
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem

**DIMENSIONS:**

Customizable panels

**THICKNESS:**

3 cm  
1.18 in

**WEIGHT:**

3 kg/m<sup>2</sup>  
0.62 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**

- Soul:  
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers  
Reaction to fire: **CL1**  
Smoke class: F1  
Certificate: Oekotex

**FINISHING:**

- **Trevira CS** - 100% polyester  
Reaction to fire: CL1  
Certificat: Oekotex
- **ECOfelt** - 90% wool, 10% polyester
- **PETfelt** - 100% PET
- **Velvet** - 100% polyester
- **Tweed** - 75% wool, 25% polyamide  
Reaction to fire: **CL1**

**RECYCLABILITY:**

Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

**MAINTENANCE:**

Cleanable panel with specific detergents

**FIRE REACTION:**

B-s2, d0



**CE MARK:**

B-s1, d0



**GREEN LABELS:**

GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**SOUND ABSORPTION:**

UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**DENOMINATION:**  
TAILOR MADE  
T-LIGHT

FR

**DESCRIPTION:**

Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de **structure légère** et raidie stratigraphie des fibres polyester

**APPLICATION:**

- Mur avec velcro ou aimants
- Bureau
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem

**DIMENSIONS:**

Panneau personnalisables

**EPAISSEUR:**

3 cm  
1.18 in

**POIDS:**

3 kg/m<sup>2</sup>  
0.62 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**

- Âme:  
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester  
Réaction au feu: **CL1**  
Réaction à la fumée: F1  
Certificat: Oekotex

**REVÊTEMENT:**

- **Trevira CS** - 100% polyester  
Réaction au feu: **CL1**  
Certificat: Oekotex
- **ECOfelt** - 90% laine, 10% polyester
- **PETfelt** - 100% PET
- **Velvet** - 100% polyester
- **Tweed** - 75% laine, 25% polyamide  
Réaction au feu: **CL1**

**RECYCLAGE:**

Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

**ENTRETIEN:**

Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

**RÉACTION AU FEU:**

B-s2, d0



**CE MARQ:**

B-s1, d0



**ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:**

GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**ABSORPTION DU SON:**

UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NAME:**  
TAILOR MADE  
T-LIGHT

DE

**BESCHREIBUNG:**

Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und **leichte Struktur** graphie schallabsorbierendes Polyester

**ANWENDUNG:**

- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Schreibtisch
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Hängebrücke
- Baffeln mit Magneten oder Kabeln
- Selbsttragend, Totem

**DIMENSION:**

Anpassbare Felder

**DICKE:**

3 cm  
1.18 in

**GEWICHT:**

3 kg/m<sup>2</sup>  
0.62 lb/ft<sup>2</sup>

**ZUSAMMENSETZUNG:**

- Innere:  
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.  
Brandverhalten: **CL1**  
Rauchklasse: F1  
Bescheinigung : Oekotex

**FINISH:**

- **Trevira CS** - 100% Polyester  
Brandverhalten: CL1  
Bescheinigung: Oekotex
- **ECOfelt** - 90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt** - 100% PET
- **Velvet** - 100% Polyester
- **Tweed** - 75% Wolle, 25% Polyamid  
Brandverhalten: **CL1**

**RECYCLINGFÄHIGKEIT:**

Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

**INSTANDHALTUNG:**

Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

**Brandverhalten - Klasse:**

B-s2, d0



**KENNZEICHNUNG CE:**

B-s1, d0



**ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:**

GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**SCHALLABSORPTION:**

UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NOMBRE:**  
TAILOR MADE  
T-LIGHT

ES

**DESCRIPCIÓN:**

Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por **estructura ligera** y estratigrafía de fibra poliéster

**APLICACIONES:**

- Pared con velcro o imanes
- Escritorio
- Techo con velcro o imanes
- Techo pendular
- Deflectores con imanes o cables
- Autoportante, tótem

**DIMENSIONES:**

Paneles personalizables

**ESPESOR:**

3 cm  
1.18 in

**PESO:**

3 kg/m<sup>2</sup>  
0.62 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSICIÓN:**

- Alma:  
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster  
Reacción al fuego: **CL1**  
Clase de fumo: F1  
Certificado: Oekotex

**ACABADO DEL PANEL:**

- **Trevira CS** - 100% poliéster  
Reacción al fuego: **CL1**  
Certificado: Oekotex
- **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt** - 100% PET
- **Velvet** - 100% poliéster
- **Tweed** - 75% lana, 25% poliamida  
Reacción al fuego: **CL1**

**RECICLABILIDAD:**

Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

**MANTENIMIENTO:**

Panel limpiable con detergentes específicos.

**REACCIÓN AL FUEGO:**

B-s2, d0



**MARCADO CE:**

B-s1, d0



**CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:**

GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD



**ABSORCIÓN DE SONIDO:**

UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998





COD	<b>TF5-S-60.60/V</b>	<b>TF5-S-80.80/V</b>	<b>TF5-S-120.120/V</b>
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

COD	<b>TF5-R-120.60/V</b>	<b>TF5-R-160.80/V</b>	<b>TF5-R-180.100/V</b>	<b>TF5-R-200.120/V</b>
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

COD	<b>TF5-C-60/V</b>	<b>TF5-C-80/V</b>	<b>TF5-C-100/V</b>	<b>TF5-C-120/V</b>
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

COD	<b>TF5-E-120.80/V</b>	<b>TF5-E-160.80/V</b>	<b>TF5-E-180.100/V</b>	<b>TF5-E-200.100/V</b>
CM	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

COD	<b>TF5-T-60.52/V</b>	<b>TF5-T-120.104/V</b>
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


COD	<b>TF5-P-63.60/V</b>	<b>TF5-P-126.120/V</b>
CM	63,1xH60x5	126,2xH120x5
IN	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

COD	<b>TF5-H-69.60/V</b>	<b>TF5-H-138.120/V</b>
CM	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


**standard:** Angolo retto | right angle | angle droit |  
Rechter Winkel | ángulo recto




**altre soluzioni | other solution | autres solutions**  
**andere Lösungen | otras soluciones:**




**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



*disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta*  
*further shapes, sizes and thickness available on request*  
*autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande*  
*Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich*  
*otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido*






velcro adesivo incluso  
selfadhesive velcro included  
bande Velcro inclus  
Klettband enthalten  
cinta de velcro incluidas



**Front:** Tr, Ef, Pt, Tw

**Back:** Black






COD	<b>TF5-S-60.60/M</b>	<b>TF5-S-80.80/M</b>	<b>TF5-S-120.120/M</b>
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-R-120.60/M</b>	<b>TF5-R-160.80/M</b>	<b>TF5-R-180.100/M</b>	<b>TF5-R-200.120/M</b>
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-C-60/M</b>	<b>TF5-C-80/M</b>	<b>TF5-C-100/M</b>	<b>TF5-C-120/M</b>
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-E-120.80/M</b>	<b>TF5-E-160.80/M</b>	<b>TF5-E-180.100/M</b>	<b>TF5-E-200.100/M</b>
CM	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-T-60.52/M</b>	<b>TF5-T-120.104/M</b>
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-P-63.60/M</b>	<b>TF5-P-126.120/M</b>
CM	63,1xH60x5	126,2xH120x5
IN	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-H-69.60/M</b>	<b>TF5-H-138.120/M</b>
CM	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


**standard:** Angolo retto | right angle | angle droit | Rechter Winkel | ángulo recto




**altre soluzioni | other solution | autres solutions**  
**andere Lösungen | otras soluciones:**




**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



*disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta*  
*further shapes, sizes and thickness available on request*  
*autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande*  
*Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich*  
*otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido*





calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI  
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED  
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS  
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN  
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS



**Front:** Tr, Ef, Pt, Tw

**Back:** Black





COD	<b>TL3-S-60.60/V</b>	<b>TL3-S-80.80/V</b>	<b>TL3-S-120.120/V</b>
CM	60xH60x3	80xH80x3	120xH120x3
IN	23.6xH23.6x1.2	31.5xH31.5x1.2	47.2xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TL3-R-120.60/V</b>	<b>TL3-R-160.80/V</b>	<b>TL3-R-180.100/V</b>	<b>TL3-R-200.120/V</b>
CM	120xH60x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH23.6x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TL3-C-60/V</b>	<b>TL3-C-80/V</b>	<b>TL3-C-100/V</b>	<b>TL3-C-120/V</b>
CM	Ø60x3	Ø80x3	Ø100x3	Ø120x3
IN	Ø23.6x1.2	Ø31.5x1.2	Ø39.4x1.2	Ø47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

velcro adesivo incluso  
selfadhesive velcro included  
bande Velcro inclus  
Klettband enthalten  
cinta de velcro incluidas






COD	<b>TL3-E-120.80/V</b>	<b>TL3-E-160.80/V</b>	<b>TL3-E-180.100/V</b>	<b>TL3-E-200.100/V</b>
CM	120xH80x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH31.5x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+

Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black



COD	<b>TL3-T-60.52/V</b>	<b>TL3-T-120.104/V</b>
CM	60xH51,95x3	120xH103,9x3
IN	23.6xH20.45x1.2	47.2xH40.9x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TL3-P-63.60/V</b>	<b>TL3-P-126.120/V</b>
CM	63,1xH60x3	126,2xH120x3
IN	24.85xH23.6x1.2	49.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TL3-H-69.60/V</b>	<b>TL3-H-138.120/V</b>
CM	69,25xH60x3	138,55xH120x3
IN	27.3xH23.6x1.2	54.55xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-S-60.60/M	TL3-S-80.80/M	TL3-S-120.120/M
CM	60xH60x3	80xH80x3	120xH120x3
IN	23.6xH23.6x1.2	31.5xH31.5x1.2	47.2xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TL3-R-120.60/M	TL3-R-160.80/M	TL3-R-180.100/M	TL3-R-200.120/M
CM	120xH60x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH23.6x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-C-60/M	TL3-C-80/M	TL3-C-100/M	TL3-C-120/M
CM	Ø60x3	Ø80x3	Ø100x3	Ø120x3
IN	Ø23.6x1.2	Ø31.5x1.2	Ø39.4x1.2	Ø47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

vite di plastica inclusa  
plastic screw included  
vis en plastique inclus  
Kunststoffschraube enthalten  
tornillo de plástico incluidas





COD	TL3-E-120.80/M	TL3-E-160.80/M	TL3-E-180.100/M	TL3-E-200.100/M
CM	120xH80x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH31.5x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black



COD	TL3-T-60.52/M	TL3-T-120.104/M
CM	60xH51,95x3	120xH103,9x3
IN	23.6xH20.45x1.2	47.2xH40.9x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw





COD	TL3-P-63.60/M	TL3-P-126.120/M
CM	63,1xH60x3	126,2xH120x3
IN	24.85xH23.6x1.2	49.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-H-69.60/M	TL3-H-138.120/M
CM	69,25xH60x3	138,55xH120x3
IN	27.3xH23.6x1.2	54.55xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw





H 40 cm/ H 15.75 in


COD	TF5-D-60.40	TF5-D-80.40	TF5-D-100.40	TF5-D-120.40	TF5-D-140.40	TF5-D-160.40	TF5-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TF5-D-60.55	TF5-D-80.55	TF5-D-100.55	TF5-D-120.55	TF5-D-140.55	TF5-D-160.55	TF5-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
IN	2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR


**standard:** Angolo retto | right angle  
angle droit | Rechter Winkel  
ángulo recto



**altre soluzioni | other solutions**  
**autres solutions | andere Lösungen**  
**otras soluciones:**



**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



**disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta**  
**further shapes, sizes and thickness available on request**  
**autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande**  
**Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich**  
**otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido**



**optional:** i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

**optional:** special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

**optional:** les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


**optional:** Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.


**optional:** color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 40CM/H 15.75IN ●



H 55CM/H 21.65IN ●






H 40 cm/ H 15.75 in

COD	<b>TL3-D-60.40</b>	<b>TL3-D-80.40</b>	<b>TL3-D-100.40</b>	<b>TL3-D-120.40</b>	<b>TL3-D-140.40</b>	<b>TL3-D-160.40</b>	<b>TL3-D-180.40</b>
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	<b>TL3-D-60.55</b>	<b>TL3-D-80.55</b>	<b>TL3-D-100.55</b>	<b>TL3-D-120.55</b>	<b>TL3-D-140.55</b>	<b>TL3-D-160.55</b>	<b>TL3-D-180.55</b>
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+



COD	<b>TM-SM/2</b>	<b>TM-SS/2</b>	<b>TM-SD/2</b>
CM	6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
IN	2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR

**standard:**

Bordatura con cuciture a vista  
bordure avec coutures visibles  
Kante mit sichtbaren Nähten  
Borde con costuras visibles



**altre soluzioni | other solutions**  
**autres solutions | andere Lösungen**  
**otras soluciones:**



**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



disponibili ulteriori forme e  
dimensioni su richiesta  
further shapes and sizes available  
on request  
autres formes et tailles disponibles  
sur demande  
weitere Formen und Größen auf  
Anfrage erhältlich  
otras formas y tamaños disponibles  
bajo pedido



**optional:** i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

**optional:** special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

**optional:** les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


**optional:** Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.


**optional:** color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 40CM/H 15.75IN ●



H 55CM/H 21.65IN ●










H 55 cm/ H 21,65 in


COD	<b>TL3-DP-80.55</b>
CM	60xH55
IN	23.6xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw



		
<b>TM-SM/2</b>	<b>TM-SS/2</b>	<b>TM-SD/2</b>
6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR

**standard:**

Bordatura con cuciture a vista  
edging with visible stitching  
bordure avec coutures visibles  
Kante mit sichtbaren Nähten  
Borde con costuras visibles



**altre soluzioni | other solution | autres solutions  
andere Lösungen | otras soluciones:**



**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



**optional:** i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

**optional:** special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

**optional:** les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


**optional:** Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.




Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

**optional:** color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.


Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 55CM/H 21.65IN ●







Collegato mediante zip per creare composizioni  
connected by zip to create compositions  
connecté par zip pour créer des compositions  
Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen  
conectado por zip para crear composiciones






Ø32  
Ø12.6

COD	<b>TL3-F-80-120</b>	<b>TL3-F-200-160</b>
CM	80xH122x3	200xH162x3
IN	31.5xH35.7x1.2	78.7xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



Ø32  
Ø12.6

COD	<b>TL3-K1-80-160</b>	<b>TL3-K2-80-160</b>
CM	80xH162x3	80xH162x3
IN	31.5xH63.8x1.2	31.5xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw







Ø32  
Ø12.6

COD	<b>TL3-T1-120-160</b>	<b>TL3-T2-120-160</b>
CM	120xH162x3	120xH162x3
IN	47.2xH63.8x1.2	47.2xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


**Note:**

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta  
further shapes and sizes available on request  
autres formes et tailles disponibles sur demande  
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich  
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido





COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.120/V
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V
CM	60x51.95x5	120x103.9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V
CM	63,1x60x5	126,2x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	69,25x60x5	138,55x120x5
IN	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


**standard:** Angolo retto | right angle | angle droit |  
Rechter Winkel | ángulo recto




**altre soluzioni | other solution | autres solutions**  
**andere Lösungen | otras soluciones:**




**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



*disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta*  
*further shapes, sizes and thickness available on request*  
*autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande*  
*Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich*  
*otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido*







velcro adesivo incluso  
selfadhesive velcro included  
bande Velcro inclus  
Klettband enthalten  
cinta de velcro incluidas




**Front:** Tr, Ef, Pt, Tw

**Back:** Black






COD	<b>TF5-S-60.60/M</b>	<b>TF5-S-80.80/M</b>	<b>TF5-S-120.120/M</b>
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-R-120.60/M</b>	<b>TF5-R-160.80/M</b>	<b>TF5-R-180.100/M</b>	<b>TF5-R-200.120/M</b>
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-C-60/M</b>	<b>TF5-C-80/M</b>	<b>TF5-C-100/M</b>	<b>TF5-C-120/M</b>
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-E-120.80/M</b>	<b>TF5-E-160.80/M</b>	<b>TF5-E-180.100/M</b>	<b>TF5-E-200.100/M</b>
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-T-60.52/M</b>	<b>TF5-T-120.104/M</b>
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-P-63.60/M</b>	<b>TF5-P-126.120/M</b>
CM	63,1x60x5	126,2x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-H-69.60/M</b>	<b>TF5-H-138.120/M</b>
CM	69,25x60x5	138,55x120x5
IN	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


**standard:** Angolo retto | right angle | angle droit |  
Rechter Winkel | ángulo recto




**altre soluzioni | other solution | autres solutions**  
**andere Lösungen | otras soluciones:**




**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor



*disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta*  
*further shapes, sizes and thickness available on request*  
*autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande*  
*Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich*  
*otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido*




calamita da avvitare al pannello +  
disco in metallo a soffitto - INCLUSI  
magnet screwed on panel +  
ceiling-mounted metal disk - INCLUDED  
aimant vissé sur panneau +  
disque métallique au plafond - INCLUS  
Magnet auf Platte verschraubt +  
Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN  
imán da fijarse al panel +  
disco de metal montado en el techo - INCLUIDAS





**Front:** Tr, Ef, Pt, Tw

**Back:** Black





### Example:




COD	<b>TF5-S-120.120/4C</b>
CM	120x120x5
IN	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw

<b>TM-4-F</b>
3ml
118.1in
CR





**standard:**  
Angolo retto  
right angle  
angle droit  
Rechter Winkel  
ángulo recto



*Possibile predisposizione foro per luci*  
Possibility to have a hole for lights  
*possibilité d'avoir un trou pour les lumières*  
möglichkeit, ein Loch für die Lichter zu haben  
*Posibilidad de tener un orificio para luces*



COD	<b>TF5-S-60.60/4C</b>	<b>TF5-S-80.80/4C</b>	<b>TF5-S-120.120/4C</b>
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-R-120.60/4C</b>	<b>TF5-R-160.80/6C</b>	<b>TF5-R-180.100/6C</b>	<b>TF5-R-200.120/6C</b>
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw





COD	<b>TF5-C-60/3C</b>	<b>TF5-C-80/3C</b>	<b>TF5-C-100/3C</b>	<b>TF5-C-120/3C</b>
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	<b>TF5-E-120.80/4C</b>	<b>TF5-E-160.80/4C</b>	<b>TF5-E-180.100/4C</b>	<b>TF5-E-200.120/5C</b>
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-T-60.52/3C</b>	<b>TF5-T-120.104/3C</b>
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	<b>TF5-P-63.60/3C</b>	<b>TF5-P-126.120/4C</b>	<b>TF5-H-69.60/3C</b>	<b>TF5-H-138.120/4C</b>
CM	63,1x60x5	126,2x120x5	69,25x60x5	138,5x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable  
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel  
solo agujero + cable ajustable




<b>TM-3-F</b>
3ml
118.1in
CR



<b>TM-4-F</b>
3ml
118.1in
CR




<b>TM-5-F</b>
3ml
118.1in
CR




<b>TM-6-F</b>
3ml
118.1in
CR




doppio foro + cavo regolabile | double hole + adjustable cable  
trou double + câble réglable | Doppelloch + verstellbares Kabel  
doble agujero + cable ajustable




<b>TM-3-F2</b>
3ml
118.1in
CR



<b>TM-4-F2</b>
3ml
118.1in
CR




<b>TM-5-F2</b>
3ml
118.1in
CR




<b>TM-6-F2</b>
3ml
118.1in
CR




calamita + disco + cavo regolabile  
magnet + disk + adjustable cable  
aimant + disque + câble réglable  
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel  
imán + disco + cable ajustable




<b>TM-3-M</b>
3ml
118.1in
CR



<b>TM-4-M</b>
3ml
118.1in
CR



<b>TM-5-M</b>
3ml
118.1in
CR



<b>TM-6-M</b>
3ml
118.1in
CR



**standard:**

Bordatura con cuciture a vista  
edging with visible stitching  
bordure avec coutures visibles  
Kante mit sichtbaren Nähten  
Borde con costuras visibles



**altre soluzioni | other solution**  
**autres solutions | andere Lösungen**  
**otras soluciones:**










**a richiesta:** pannello bi-colore  
**on request:** two-colored panel  
**sur demande:** panneau bicolore  
**auf Anfrage:** zweifarbige Platte  
**a pedido:** panel bicolor










*disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta*  
*further shapes and sizes available on request*  
*autres formes et tailles disponibles sur demande*  
*weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich*  
*otras formas y tamaños disponibles bajo pedido*



*o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia T-FRAME*  
*or possibility of making panels with T-FRAME technology*  
*ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie T-FRAME*  
*oder die Möglichkeit Platten mit T-FRAME-Technologie herzustellen*  
*o posibilidad de hacer paneles con tecnología T-FRAME*

							
COD	<b>TL3-B-80.40</b>	<b>TL3-B-100.40</b>	<b>TL3-B-120.40</b>	<b>TL3-B-140.40</b>	<b>TL3-B-160.40</b>	<b>TL3-B-180.40</b>	<b>TL3-B-200.40</b>
CM	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40	200xH40
IN	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75	78.7xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

							
COD	<b>TL3-B-80.60</b>	<b>TL3-B-100.60</b>	<b>TL3-B-120.60</b>	<b>TL3-B-140.60</b>	<b>TL3-B-160.60</b>	<b>TL3-B-180.60</b>	<b>TL3-B-200.60</b>
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60	200xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6	78.7xH23.6
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+

cavo regolabile  
in alto - INCLUSO  
adjustable cable  
at the top - INCLUDED  
câble réglable  
en haut - INCLUS  
verstellbares Kabel  
an der Oberseite - ENTHALTEN  
cable ajustable  
en la parte superior - INCLUIDO

