




DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espande indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

SCHIENALE

In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in polipropilene. Supporto lombare comfort plus regolabile in altezza.

SEDILE

Imbottito con resine espande indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) da materiale vergine.

BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia regolabili 1D: in altezza o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU.

MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore.

COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

The backrest can be fitted with a height-adjustable upholstered headrest in non-deformable foam resin, with external cover in PP.

BACKREST

Mesh (available in the LT Form upholstery charts) with polypropylene structure. Comfort plus height-adjustable lumbar support.

SEAT

Padded with non-deformable expanded resins, internal structure in wood, external casing in polypropylene (PP) made from virgin material.

ARMRESTS

Available in version with 1D adjustment: in height, or 4D adjustment: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top pad.

MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

BRACCIOLI / ARMRESTS



R09

Braccioli regolabili 1D bianchi
 -Regolabile in altezza

1D adjustable white armrests
 -Adjustable in height



R05

Braccioli regolabili 4D con pad in TPU.
 -In plastica regolabile in altezza
 -Regolabile in larghezza
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU

4D adjustable armrests with TPU pad.
 -In plastic, height adjustable
 -Adjustable in width
 -Slide and rotation of the TPU top pad

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 -4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 -4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat



S06

Synchron 5 blocchi con traslatore
 -5 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -autopesante
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 5 lock with seat slider
 -5 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B24

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon bianco
 5-star pyramid base Ø690 white Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommatae Ø65
 -autofrenante Ø65

Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65

Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65




R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55

Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espande indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

SCHIENALE

Imbottito con resine espande indeformabili, interno da tappezzare in polipropilene 100% riciclato e carter esterno in polipropilene da materiale vergine.

SEDILE

Imbottito con resine espande indeformabili, struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) da materiale vergine.

BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia regolabili 1D: in altezza o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU.

MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore.

COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

The backrest can be fitted with a height-adjustable upholstered headrest in non-deformable foam resin, with external cover in PP.

BACKREST

Padded with non-deformable expanded resins, interior to be upholstered in 100% recycled polypropylene and external cover in polypropylene made from virgin material.

SEAT

Padded with non-deformable expanded resins, internal structure in wood, external casing in polypropylene (PP) made from virgin material.

ARMRESTS

Available in version with 1D adjustment: in height, or 4D adjustment: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top pad.

MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

BRACCIOLI / ARMRESTS



R09

Braccioli regolabili 1D bianchi
 -Regolabile in altezza

1D adjustable white armrests
 -Adjustable in height



R05

Braccioli regolabili 4D con pad in TPU.
 -In plastica regolabile in altezza
 -Regolabile in larghezza
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU

4D adjustable armrests with TPU pad.
 -In plastic, height adjustable
 -Adjustable in width
 -Slide and rotation of the TPU top pad

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 - 4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat



S06

Synchron 5 blocchi con traslatore
 -5 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -autopesante
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 5 lock with seat slider
 -5 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B24

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon bianco
 5-star pyramid base Ø690 white Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommatae Ø65
 -autofrenante Ø65

Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65

Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65




R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55

Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espande indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

SCHIENALE

In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in materiale plastico polipropilene, riciclato 70% - vergine 30%, supporto lombare regolabile in altezza.

SEDILE

Imbottito con resine espande indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) riciclato 70%, vergine 30%.

BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore.

COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

The backrest can be fitted with a height-adjustable upholstered headrest in non-deformable foam resin, with external cover in PP.

BACKREST

Mesh (available in the LT Form upholstery charts) with structure in polypropylene (70% recycled, 30% virgin), and height-adjustable lumbar support.

SEAT

Padded with non-deformable expanded resin, internal structure in wood, external cover in polypropylene (PP) (70% recycled, 30% virgin).

ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

MECHANISMS

Three different types of mechanism available:
Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

BRACCIOLI / ARMRESTS



F03

Braccioli fissi in PP neri
 Fixed armrests in black PP



R01

Braccioli regolabili 1D
 -In plastica regolabile in altezza
 1D adjustable armrests
 -In plastic, height adjustable



R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU
 -In plastica regolabile in altezza
 -Traslazione e rotazione del top in PU

3D adjustable armrests with PU pad
 -In plastic, height adjustable
 -Slide and rotation of the PU top



R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU

4D adjustable armrests with aluminium bracket
 -In plastic and aluminium, height adjustable
 -Width adjustment of the TPU top pad
 -Slide and rotation of the TPU top pad



R06

Braccioli regolabili con PAD 360°
 -In plastica con pad top soft touch in TPU
 -Regolabile in altezza
 -Regolabili 360°

Adjustable armrests with 360° PAD
 -In plastic with soft touch TPU pad
 -Height adjustable
 -360° adjustable

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat



S06

Synchron 5 blocchi con traslatore
 -5 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 5 lock with seat slider
 -5 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommatae Ø65
 -autofrenante Ø65
 Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65
 Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65




R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55
 Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

SCHIENALE

In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in materiale plastico polipropilene, riciclato 70% - vergine 30%, supporto lombare regolabile in altezza.

SEDILE

Costituito da un telaio portante in Nylon caricato fibra di vetro combinato con un pannello traforato in polipropilene dotato di texture elastica traspirante, rivestita a sua volta da una rete a scelta tra quelle proposte nella cartella rivestimenti LT Form.

BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore.

COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

The backrest can be fitted with a height-adjustable upholstered headrest in non-deformable foam resin, with external cover in PP.

BACKREST

Mesh (available in the LT Form upholstery charts) with structure in polypropylene (70% recycled, 30% virgin), and height-adjustable lumbar support.

SEAT

Consisting of a load-bearing frame in glass-fibre nylon combined with a perforated polypropylene panel featuring a breathable elastic texture, which is then covered with a mesh selected from those available in the LT Form upholstery chart.

ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

BRACCIOLI / ARMRESTS



F03

Braccioli fissi in PP neri
 Fixed armrests in black PP



R01

Braccioli regolabili 1D
 -In plastica regolabile in altezza
 1D adjustable armrests
 -In plastic, height adjustable



R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU
 -In plastica regolabile in altezza
 -Traslazione e rotazione del top in PU

3D adjustable armrests with PU pad
 -In plastic, height adjustable
 -Slide and rotation of the PU top



R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU

4D adjustable armrests with aluminium bracket
 -In plastic and aluminium, height adjustable
 -Width adjustment of the TPU top pad
 -Slide and rotation of the TPU top pad



R06

Braccioli regolabili con PAD 360°
 -In plastica con pad top soft touch in TPU
 -Regolabile in altezza
 -Regolabili 360°

Adjustable armrests with 360° PAD
 -In plastic with soft touch TPU pad
 -Height adjustable
 -360° adjustable

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat



S06

Synchron 5 blocchi con traslatore
 -5 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 5 lock with seat slider
 -5 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommatae Ø65
 -autofrenante Ø65
 Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65
 Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65






R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55
 Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espande indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

SCHIENALE

Imbottito con resine espande indeformabili, interno da tappezzare in polipropilene 100% riciclato e carter esterno in polipropilene riciclato 70% - vergine 30%, supporto lombare regolabile in altezza.

SEDILE

Imbottito con resine espande indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) riciclato 70%, vergine 30%.

BRACCIOLI

Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza, rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft touch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft touch in TPU.

MECCANISMI

Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore.

COLONNA A GAS

Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

The backrest can be fitted with a height-adjustable upholstered headrest in non-deformable foam resin, with external cover in PP.

BACKREST

Padded with non-deformable expanded resins, interior to be upholstered in 100% recycled polypropylene and external cover in polypropylene (70% recycled, 30% virgin), height-adjustable lumbar support.

SEAT

Padded with non-deformable expanded resin, internal structure in wood, external cover in polypropylene (PP) (70% recycled, 30% virgin).

ARMRESTS

Available in fixed or 1D adjustable: in height; 3D adjustable: height, rotation and seat slide; or 4D adjustable: height, width, rotation and forward slide of the TPU soft touch top. Also available with armrest featuring 360° adjustment and TPU soft touch top pad.

MECHANISMS

Three different types of mechanism available: Synchron 4 locking positions with or without seat slider and synchron 5 locking positions with seat slider and tilt adjustment.

GAS COLUMN

Steel gas lift column for adjusting seat height.

BASE

5-star pyramid base in nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 690 mm, or in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free castors 55 mm diameter and self-braking with or without chrome 65 mm diameter. (each type to be used on a specific base).

FABRICS AND MESHES

Available in different types and colours as detailed in the LT Form upholstery charts.

* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

BRACCIOLI / ARMRESTS



F03

Braccioli fissi in PP neri
 Fixed armrests in black PP



R01

Braccioli regolabili 1D
 -In plastica regolabile in altezza
 1D adjustable armrests
 -In plastic, height adjustable



R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU
 -In plastica regolabile in altezza
 -Traslazione e rotazione del top in PU

3D adjustable armrests with PU pad
 -In plastic, height adjustable
 -Slide and rotation of the PU top



R04

Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
 -In plastica e alluminio regolabile in altezza
 -Regolazione in larghezza del top soft touch in TPU
 -Traslazione e rotazione del top soft touch in TPU

4D adjustable armrests with aluminium bracket
 -In plastic and aluminium, height adjustable
 -Width adjustment of the TPU top pad
 -Slide and rotation of the TPU top pad



R06

Braccioli regolabili con PAD 360°
 -In plastica con pad top soft touch in TPU
 -Regolabile in altezza
 -Regolabili 360°

Adjustable armrests with 360° PAD
 -In plastic with soft touch TPU pad
 -Height adjustable
 -360° adjustable

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 -4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat



S06

Synchron 5 blocchi con traslatore
 -5 posizione di blocco
 -Inclinazione schienale sedile
 -Regolazione intensità oscillazione autopesante
 -Regolazione altezza sedile
 -Traslazione del sedile in avanti

Synchron 5 lock with seat slider
 -5 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Weight-sensitive tilt intensity adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommatae Ø65
 -autofrenante Ø65
 Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommatae Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65
 Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65



R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55
 Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55