

T-FRAME

TAILOR MADE SYSTEM

NOME:
TAILOR MADE
T-FRAME

IT

DESCRIZIONE:
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro o calamite
• Scrivania
• Soffitto con velcro o calamite
• Soffitto pendinato
• Baffle con calamite o cavetti
• Autoportante, totem

DIMENSIONI:
Pannelli customizzabili

SPESSORE:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Spessori personalizzati su richiesta

PESO:
• SP 3 cm:
2 kg/m²
0.41 lb/ft²
• SP 5 cm:
2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Trevira CS** - 100% poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Certificato: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere
• **PETfelt** - 100% PET
• **Velvet** - 100% poliestere
• **Tweed** - 75% lana, 25% poliammide
Reazione al fuoco: **CL1**

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TAILOR MADE
T-FRAME

EN

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

APPLICATIONS:
• Wall with velcro or magnets
• Desk
• Ceiling with velcro or magnets
• Suspended ceiling
• Baffles with magnets or cables
• Freestanding, totem

DIMENSIONS:
Customizable panels

THICKNESS:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Custom thicknesses on request

WEIGHT:
• THK 3 cm:
2 kg/m²
0.41 lb/ft²
• THK 5 cm:
2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Reaction to fire: **CL1**
Certificate: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% wool, 10% polyester
• **PETfelt** - 100% PET
• **Velvet** - 100% polyester
• **Tweed** - 75% wool, 25% polyamide
Reaction to fire: **CL1**

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
TAILOR MADE
T-FRAME

FR

DESCRIPTION:
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant

APPLICATION:
• Mur avec velcro ou aimants
• Bureau
• Plafond avec velcro ou aimants
• Plafond suspendu
• Baffles avec aimants ou câbles
• Autoportant, totem

DIMENSIONS:
Panneau personnalisables

EPAISSEUR:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Autres épaisseurs sur demande

POIDS:
• ÉPAIS 3 cm:
2 kg/m²
0.41 lb/ft²
• ÉPAIS 5 cm:
2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Certificat: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% laine, 10% polyester
• **PETfelt** - 100% PET
• **Velvet** - 100% polyester
• **Tweed** - 75% laine, 25% polyamide
Réaction au feu: **CL1**

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TAILOR MADE
T-FRAME

DE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss, Magneten
• Schreibtisch
• Decke: Klettverschluss, Magneten
• Hängebrücke
• Baffeln mit Magneten oder Kabeln
• Selbsttragend, Totem

DIMENSION:
Anpassbare Felder

DICKE:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Sonderdicken auf Anfrage

GEWICHT:
• D 3 cm:
2 kg/m²
0.41 lb/ft²
• D 5 cm:
2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **Trevira CS** - 100% Polyester
Brandverhalten: **CL1**
Bescheinigung: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% Wolle, 10% Polyester
• **PETfelt** - 100% PET
• **Velvet** - 100% Polyester
• **Tweed** - 75% Wolle, 25% Polyamid
Brandverhalten: **CL1**

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
TAILOR MADE
T-FRAME

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente

APLICACIONES:
• Pared con velcro o imanes
• Escritorio
• Techo con velcro o imanes
• Techo pendular
• Deflectores con imanes o cables
• Autoportante, tótem

DIMENSIONES:
Paneles personalizables

ESPEJOR:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Espesores personalizados bajo pedido

PESO:
• ESP 3 cm:
2 kg/m²
0.41 lb/ft²
• ESP 5 cm:
2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Trevira CS** - 100% poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Certificado: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliéster
• **PETfelt** - 100% PET
• **Velvet** - 100% poliéster
• **Tweed** - 75% lana, 25% poliamida
Reacción al fuego: **CL1**

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0




CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):












T-LIGHT





TAILOR MADE SYSTEM





NOME: <i>TAILOR MADE</i> T-LIGHT	IT	NAME: <i>TAILOR MADE</i> T-LIGHT	EN	DENOMINATION: <i>TAILOR MADE</i> T-LIGHT	FR	NAME: <i>TAILOR MADE</i> T-LIGHT	DE	NOMBRE: <i>TAILOR MADE</i> T-LIGHT	ES
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura leggera e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere		DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of light structure , fiber stratigraphy sound-absorbing polyester		DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure légère et raidie stratigraphie des fibres polyester		BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und leichte Struktur graphie schallabsorbierendes Polyester		DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura ligera y estratigrafía de fibra poliéster	
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Scrivania • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem		APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem		APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem		ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch • Decke: Klettverschluss, Magneten • Hängebrücke • Baffeln mit Magneten oder Kabeln • Selbsttragend, Totem		APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Escritorio • Techo con velcro o imanes • Techo pendular • Deflectores con imanes o cables • Autoportante, tótem	
DIMENSIONI: Pannelli customizzabili		DIMENSIONS: Customizable panels		DIMENSIONS: Panneau personnalisables		DIMENSION: Anpassbare Felder		DIMENSIONES: Paneles personalizables	
SPESSORE: 3 cm 1.18 in		THICKNESS: 3 cm 1.18 in		EPAISSEUR: 3 cm 1.18 in		DICKE: 3 cm 1.18 in		ESPESOR: 3 cm 1.18 in	
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²		WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²		POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²		GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²		PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex		COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex		COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex		ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex		COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex	
FINITURE: • Trevira CS - 100% poliestere Reazione al fuoco: CL1 Certificato: Oekotex • ECOfelt - 90% lana, 10% poliestere • PETfelt - 100% PET • Velvet - 100% poliestere • Tweed - 75% lana, 25% poliammide Reazione al fuoco: CL1		FINISHING: • Trevira CS - 100% polyester Reaction to fire: CL1 Certificate: Oekotex • ECOfelt - 90% wool, 10% polyester • PETfelt - 100% PET • Velvet - 100% polyester • Tweed - 75% wool, 25% polyamide Reaction to fire: CL1		REVÊTEMENT: • Trevira CS - 100% polyester Réaction au feu: CL1 Certificat: Oekotex • ECOfelt - 90% laine, 10% polyester • PETfelt - 100% PET • Velvet - 100% polyester • Tweed - 75% laine, 25% polyamide Réaction au feu: CL1		FINISH: • Trevira CS - 100% Polyester Brandverhalten: CL1 Bescheinigung: Oekotex • ECOfelt - 90% Wolle, 10% Polyester • PETfelt - 100% PET • Velvet - 100% Polyester • Tweed - 75% Wolle, 25% Polyamid Brandverhalten: CL1		ACABADO DEL PANEL: • Trevira CS - 100% poliéster Reacción al fuego: CL1 Certificado: Oekotex • ECOfelt - 90% lana, 10% poliéster • PETfelt - 100% PET • Velvet - 100% poliéster • Tweed - 75% lana, 25% poliamida Reacción al fuego: CL1	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE REACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARQ: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	







			
COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



				
COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

				
COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

				
COD	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.100/V
CM	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

		
COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


		
COD	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V
CM	63,1xH60x5	126,2xH120x5
IN	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

		
COD	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


standard: Angolo retto | right angle | angle droit | Rechter Winkel | ángulo recto




altre soluzioni | other solution | autres solutions
andere Lösungen | otras soluciones:



a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolor
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor




disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido




+


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black






COD	TF5-S-60.60/M	TF5-S-80.80/M	TF5-S-120.120/M
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-R-120.60/M	TF5-R-160.80/M	TF5-R-180.100/M	TF5-R-200.120/M
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-C-60/M	TF5-C-80/M	TF5-C-100/M	TF5-C-120/M
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-E-120.80/M	TF5-E-160.80/M	TF5-E-180.100/M	TF5-E-200.100/M
CM	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-T-60.52/M	TF5-T-120.104/M
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-P-63.60/M	TF5-P-126.120/M
CM	63,1xH60x5	126,2xH120x5
IN	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-H-69.60/M	TF5-H-138.120/M
CM	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


standard: Angolo retto | right angle | angle droit | Rechter Winkel | ángulo recto




altre soluzioni | other solution | autres solutions
andere Lösungen | otras soluciones:




a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido






calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS




Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black





COD	TL3-S-60.60/V	TL3-S-80.80/V	TL3-S-120.120/V
CM	60xH60x3	80xH80x3	120xH120x3
IN	23.6xH23.6x1.2	31.5xH31.5x1.2	47.2xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TL3-R-120.60/V	TL3-R-160.80/V	TL3-R-180.100/V	TL3-R-200.120/V
CM	120xH60x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH23.6x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-C-60/V	TL3-C-80/V	TL3-C-100/V	TL3-C-120/V
CM	Ø60x3	Ø80x3	Ø100x3	Ø120x3
IN	Ø23.6x1.2	Ø31.5x1.2	Ø39.4x1.2	Ø47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas






COD	TL3-E-120.80/V	TL3-E-160.80/V	TL3-E-180.100/V	TL3-E-200.100/V
CM	120xH80x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH31.5x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black




COD	TL3-T-60.52/V	TL3-T-120.104/V
CM	60xH51,95x3	120xH103,9x3
IN	23.6xH20.45x1.2	47.2xH40.9x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-P-63.60/V	TL3-P-126.120/V
CM	63,1xH60x3	126,2xH120x3
IN	24.85xH23.6x1.2	49.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-H-69.60/V	TL3-H-138.120/V
CM	69,25xH60x3	138,55xH120x3
IN	27.3xH23.6x1.2	54.55xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-S-60.60/M	TL3-S-80.80/M	TL3-S-120.120/M
CM	60xH60x3	80xH80x3	120xH120x3
IN	23.6xH23.6x1.2	31.5xH31.5x1.2	47.2xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TL3-R-120.60/M	TL3-R-160.80/M	TL3-R-180.100/M	TL3-R-200.120/M
CM	120xH60x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH23.6x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-C-60/M	TL3-C-80/M	TL3-C-100/M	TL3-C-120/M
CM	Ø60x3	Ø80x3	Ø100x3	Ø120x3
IN	Ø23.6x1.2	Ø31.5x1.2	Ø39.4x1.2	Ø47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

vite di plastica inclusa
plastic screw included
vis en plastique inclus
Kunststoffschraube enthalten
tornillo de plástico incluidas





COD	TL3-E-120.80/M	TL3-E-160.80/M	TL3-E-180.100/M	TL3-E-200.100/M
CM	120xH80x3	160xH80x3	180xH100x3	200xH120x3
IN	47.2xH31.5x1.2	63xH31.5x1.2	70.9xH39.4x1.2	78.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black



COD	TL3-T-60.52/M	TL3-T-120.104/M
CM	60xH51,95x3	120xH103,9x3
IN	23.6xH20.45x1.2	47.2xH40.9x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-P-63.60/M	TL3-P-126.120/M
CM	63,1xH60x3	126,2xH120x3
IN	24.85xH23.6x1.2	49.7xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TL3-H-69.60/M	TL3-H-138.120/M
CM	69,25xH60x3	138,55xH120x3
IN	27.3xH23.6x1.2	54.55xH47.2x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




H 40 cm/ H 15.75 in

COD	TF5-D-60.40	TF5-D-80.40	TF5-D-100.40	TF5-D-120.40	TF5-D-140.40	TF5-D-160.40	TF5-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TF5-D-60.55	TF5-D-80.55	TF5-D-100.55	TF5-D-120.55	TF5-D-140.55	TF5-D-160.55	TF5-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
IN	2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR


standard: Angolo retto | right angle
angle droit | Rechter Winkel
ángulo recto



altre soluzioni | other solutions
autres solutions | andere Lösungen
otras soluciones:



a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



optional: i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

optional: les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


optional: Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.


optional: color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 40CM/H 15.75IN ●





H 55CM/H 21.65IN ●







H 40 cm/ H 15.75 in


COD	TL3-D-60.40	TL3-D-80.40	TL3-D-100.40	TL3-D-120.40	TL3-D-140.40	TL3-D-160.40	TL3-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TL3-D-60.55	TL3-D-80.55	TL3-D-100.55	TL3-D-120.55	TL3-D-140.55	TL3-D-160.55	TL3-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

+



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
IN	2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR

standard:

Bordatura con cuciture a vista
bordure avec coutures visibles
Kante mit sichtbaren Nähten
Borde con costuras visibles



altre soluzioni | other solutions
autres solutions | andere Lösungen
otras soluciones:



a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme e
dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available
on request
autres formes et tailles disponibles
sur demande
weitere Formen und Größen auf
Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles
bajo pedido



optional: i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

optional: les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


optional: Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.


optional: color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 40CM/H 15.75IN ●



H 55CM/H 21.65IN ●








H 55 cm/ H 21,65 in


COD	TL3-DP-80.55
CM	60xH55
IN	23.6xH21.65
CO	Tr, Ef, Pt, Tw



		
TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR

standard:

Bordatura con cuciture a vista
edging with visible stitching
bordure avec coutures visibles
Kante mit sichtbaren Nähten
Borde con costuras visibles



**altre soluzioni | other solution | autres solutions
andere Lösungen | otras soluciones:**



a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



optional: i montanti neL colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

optional: les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.


optional: Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.



Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

optional: color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.


Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

H 55CM/H 21.65IN ●







Collegato mediante zip per creare composizioni
connected by zip to create compositions
connecté par zip pour créer des compositions
Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen
conectado por zip para crear composiciones






Ø32
Ø12.6

COD	TL3-F-80-120	TL3-F-200-160
CM	80xH122x3	200xH162x3
IN	31.5xH35.7x1.2	78.7xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



Ø32
Ø12.6

COD	TL3-K1-80-160	TL3-K2-80-160
CM	80xH162x3	80xH162x3
IN	31.5xH63.8x1.2	31.5xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw







Ø32
Ø12.6

COD	TL3-T1-120-160	TL3-T2-120-160
CM	120xH162x3	120xH162x3
IN	47.2xH63.8x1.2	47.2xH63.8x1.2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




Note:

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido





COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.120/V
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V
CM	60x51.95x5	120x103.9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V
CM	63,1x60x5	126,2x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw





COD	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	69,25x60x5	138,55x120x5
IN	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


standard: Angolo retto | right angle | angle droit |
Rechter Winkel | ángulo recto




altre soluzioni | other solution | autres solutions
andere Lösungen | otras soluciones:




a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black






COD	TF5-S-60.60/M	TF5-S-80.80/M	TF5-S-120.120/M
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-R-120.60/M	TF5-R-160.80/M	TF5-R-180.100/M	TF5-R-200.120/M
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-C-60/M	TF5-C-80/M	TF5-C-100/M	TF5-C-120/M
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-E-120.80/M	TF5-E-160.80/M	TF5-E-180.100/M	TF5-E-200.100/M
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-T-60.52/M	TF5-T-120.104/M
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-P-63.60/M	TF5-P-126.120/M
CM	63,1x60x5	126,2x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-H-69.60/M	TF5-H-138.120/M
CM	69,25x60x5	138,55x120x5
IN	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw


standard: Angolo retto | right angle | angle droit |
Rechter Winkel | ángulo recto




altre soluzioni | other solution | autres solutions
andere Lösungen | otras soluciones:




a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido




calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a soffitto - INCLUSI
magnet screwed on panel +
ceiling-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique au plafond - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel +
disco de metal montado en el techo - INCLUIDAS





Front: Tr, Ef, Pt, Tw

Back: Black





Example:




COD	TF5-S-120.120/4C
CM	120x120x5
IN	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw

TM-4-F
3ml
118.1in
CR


standard:
Angolo retto
right angle
angle droit
Rechter Winkel
ángulo recto




Possibile predisposizione foro per luci
Possibility to have a hole for lights
possibilité d'avoir un trou pour les lumières
möglichkeit, ein Loch für die Lichter zu haben
Posibilidad de tener un orificio para luces




foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




TM-3-F
3ml
118.1in
CR




TM-4-F
3ml
118.1in
CR







TM-5-F
3ml
118.1in
CR



TM-6-F
3ml
118.1in
CR



COD	TF5-S-60.60/4C	TF5-S-80.80/4C	TF5-S-120.120/4C
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-R-120.60/4C	TF5-R-160.80/6C	TF5-R-180.100/6C	TF5-R-200.120/6C
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-C-60/3C	TF5-C-80/3C	TF5-C-100/3C	TF5-C-120/3C
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



COD	TF5-E-120.80/4C	TF5-E-160.80/4C	TF5-E-180.100/4C	TF5-E-200.120/5C
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-T-60.52/3C	TF5-T-120.104/3C
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




COD	TF5-P-63.60/3C	TF5-P-126.120/4C	TF5-H-69.60/3C	TF5-H-138.120/4C
CM	63,1x60x5	126,2x120x5	69,25x60x5	138,5x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw




doppio foro + cavo regolabile | double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable | Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




TM-3-F2
3ml
118.1in
CR



TM-4-F2
3ml
118.1in
CR




TM-5-F2
3ml
118.1in
CR




TM-6-F2
3ml
118.1in
CR




calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable




TM-3-M
3ml
118.1in
CR




TM-4-M
3ml
118.1in
CR



TM-5-M
3ml
118.1in
CR



TM-6-M
3ml
118.1in
CR



standard:

Bordatura con cuciture a vista
edging with visible stitching
bordure avec coutures visibles
Kante mit sichtbaren Nähten
Borde con costuras visibles



altre soluzioni | other solution
autres solutions | andere Lösungen
otras soluciones:




a richiesta: pannello bi-colore
on request: two-colored panel
sur demande: panneau bicolore
auf Anfrage: zweifarbige Platte
a pedido: panel bicolor



disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido




o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia T-FRAME
or possibility of making panels with T-FRAME technology
ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie T-FRAME
oder die Möglichkeit Platten mit T-FRAME-Technologie herzustellen
o posibilidad de hacer paneles con tecnología T-FRAME



panel
H 40cm/
H 15.75in

COD	TL3-B-80.40	TL3-B-100.40	TL3-B-120.40	TL3-B-140.40	TL3-B-160.40	TL3-B-180.40	TL3-B-200.40
CM	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40	200xH40
IN	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75	78.7xH15.75
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw



panel
H 60cm/
H 23.6in

COD	TL3-B-80.60	TL3-B-100.60	TL3-B-120.60	TL3-B-140.60	TL3-B-160.60	TL3-B-180.60	TL3-B-200.60
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60	200xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6	78.7xH23.6
CO	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw	Tr, Ef, Pt, Tw

cavo regolabile
in alto - INCLUSO
adjustable cable
at the top - INCLUDED
câble réglable
en haut - INCLUS
verstellbares Kabel
an der Oberseite - ENTHALTEN
cable ajustable
en la parte superior - INCLUIDO

